

Concentrazione pollinica in atmosfera in granuli per m³. La valutazione corrisponde alla quantità di polline prodotto dalle singole famiglie e non fornisce il valore di soglia scatenante la reazione allergica, (fonte AIA).

Famiglia				
Betulaceae	0-0,5	0,6-15,9	16-49,9	>50
Compositae	0	0,1-4,9	5-24,9	>25
Corylaceae	0-0,5	0,6-15,9	16-49,9	>50
Fagaceae	0-0,9	1-19,9	20-39,9	>40
Gramineae	0-0,5	0,6-9,9	10-29,9	>30
Oleaceae	0-0,5	0,6-4,9	5-24,9	>25
Plantaginaceae	0	0,1-04	0,5-1,9	>2
Urticaceae	0-1,9	2-19,9	20-69,9	>70
Cupressaceae	0-3,9	4-29,9	30-89,9	>90
Cheno/Amarant	0	0,1-4,9	5-24,9	>25
Polygonaceae	0-0,9	1-4,9	5-9,9	>10
Euphorbiaceae	0-0,9	1-4,9	5-9,9	>10
Myrtaceae	0-0,9	1-4,9	5-29,9	>30
Ulmaceae	0-0,9	1-19,9	20-39,9	>40
Platanaceae	0-0,9	1,0-19,9	20-39,9	>40
Aceraceae	0-0,9	1,0-19,9	20-39,9	>40
Pinaceae	0-0,9	1-14,9	15-49,9	>50
Salicaceae	0-0,9	1-19,9	20-39,9	>40